

AUKŠTAS SLĖGIS - flanšinės jungtys




Medžiaga: Cinkuotas plienas
Darbinė temp.: Nuo -25°C iki +100°C (NBR sandar.)
 Nuo -15°C iki +200°C (.FPM sandar.)

Charakteristika: Kompaktinės konstrukcijos flanšinės jungtys su kvadratiniais flanšais, kurių angų išdėstymo skersmuo: 35, 40 ir 55 mm (naudojamas siurblių prijungimams) bei su SAE 3000 ir SAE 6000 flanšais. Standartinis sandarinimas - NBR.


aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	angų išdėstymo skersmuo [mm]	varžtų dydis [mm]
Flanšinė kvadrat. jungtis / DIN 2353 	L	315	TI-PSK111-10L-35	TI-PSK111-10L-35X	10	35	4xM6
			TI-PSK111-12L-35	TI-PSK111-12L-35X	12	35	4xM6
		250	TI-PSK111-15L-35	TI-PSK111-15L-35X	15	35	4xM6
			100	TI-PSK111-15L-40	TI-PSK111-15L-40X	15	40
		TI-PSK111-18L-40		TI-PSK111-18L-40X	18	40	4xM6
		TI-PSK111-22L-40		TI-PSK111-22L-40X	22	40	4xM6
	S	315	TI-PSK111-28L-40	TI-PSK111-28L-40X	28	40	4xM6
			TI-PSK112-16S-35	TI-PSK112-16S-35X	16	35	4xM6

aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	angų išdėstymo skersmuo [mm]	varžtų dydis [mm]
Flanšinė 90° kvadrat. jungtis/ DIN 2353 	L	315	TI-PSK211-10L-35	TI-PSK211-10L-35X	10	35	4xM6
			TI-PSK211-12L-35	TI-PSK211-12L-35X	12	35	4xM6
		250	TI-PSK211-15L-35	TI-PSK211-15L-35X	15	35	4xM6
			100	TI-PSK211-15L-40	TI-PSK211-15L-40X	15	40
		TI-PSK211-18L-40		TI-PSK211-18L-40X	18	40	4xM6
		TI-PSK211-22L-40		TI-PSK211-22L-40X	22	40	4xM6
		TI-PSK211-28L-40		TI-PSK211-28L-40X	28	40	4xM6
		TI-PSK211-35L-40		TI-PSK211-35L-40X	35	40	4xM6
	TI-PSK211-35L-55	TI-PSK211-35L-55X	35	55	4xM8		
	TI-PSK211-42L-55	TI-PSK211-42L-55X	42	55	4xM8		
	S	315	TI-PSK212-16S-35	TI-PSK212-16S-35X	16	35	4xM6
			TI-PSK212-20S-35	TI-PSK212-20S-35X	20	35	4xM6
		250	TI-PSK212-20S-40	TI-PSK212-20S-40X	20	40	4xM6
			TI-PSK212-20S-55	TI-PSK212-20S-55X	20	55	4xM8
			TI-PSK212-25S-55	TI-PSK212-25S-55X	25	55	4xM8
TI-PSK212-30S-55			TI-PSK212-30S-55X	30	55	4xM8	


AUKŠTAS SLĒGIS - flanšinės jungtys


aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	angų išdėstymo skersmuo [mm]	varžtų dydis [mm]
Flanšinė jungtis SAE 3000 / DIN 2353 	L	350	TI-PSK121-15L-08	TI-PSK121-15L-08X	15	1/2	4xM8
		315	TI-PSK121-18L-12	TI-PSK121-18L-12X	18	3/4	4xM10
			TI-PSK121-22L-12	TI-PSK121-22L-12X	22	3/4	4xM10
		250	TI-PSK121-28L-16	TI-PSK121-28L-16X	28	1	4xM10
			TI-PSK121-35L-20	TI-PSK121-35L-20X	35	1.1/4	4xM12
	210	TI-PSK121-42L-24	TI-PSK121-42L-24X	42	1.1/2	4xM12	
	S	350	TI-PSK122-16S-08	TI-PSK122-16S-08X	16	1/2	4xM8
			TI-PSK122-20S-12	TI-PSK122-20S-12X	20	3/4	4xM10
			TI-PSK122-25S-12	TI-PSK122-25S-12X	25	3/4	4xM10
			TI-PSK122-30S-16	TI-PSK122-30S-16X	30	1	4xM10
		280	TI-PSK122-25S-20	TI-PSK122-25S-20X	25	1.1/4	4xM12
			TI-PSK122-30S-20	TI-PSK122-30S-20X	30	1.1/4	4xM12
			TI-PSK122-38S-20	TI-PSK122-38S-20X	38	1.1/4	4xM12
			210	TI-PSK122-38S-24	TI-PSK122-38S-24X	38	1.1/2


aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	flanšo dydis [coliais]	varžtų dydis [mm]
Flanšinė 90° jungtis SAE 3000 / DIN 2353 	L	350	TI-PSK221-15L-08	TI-PSK221-15L-08X	15	1/2	4xM8
		315	TI-PSK221-18L-12	TI-PSK221-18L-12X	18	3/4	4xM10
			TI-PSK221-22L-12	TI-PSK221-22L-12X	22	3/4	4xM10
		25	TI-PSK221-28L-16	TI-PSK221-28L-16X	28	1	4xM10
			TI-PSK221-35L-20	TI-PSK221-35L-20X	35	1.1/4	4xM12
	21	TI-PSK221-42L-24	TI-PSK221-42L-24X	42	1.1/2	4xM12	
	S	350	TI-PSK222-16S-08	TI-PSK222-16S-08X	16	1/2	4xM8
			TI-PSK222-20S-12	TI-PSK222-20S-12X	20	3/4	4xM10
			TI-PSK222-25S-12	TI-PSK222-25S-12X	25	3/4	4xM10
			TI-PSK222-30S-16	TI-PSK222-30S-16X	30	1	4xM10
		28	TI-PSK222-25S-20	TI-PSK222-25S-20X	25	1.1/4	4xM12
			TI-PSK222-30S-20	TI-PSK222-30S-20X	30	1.1/4	4xM12
			TI-PSK222-38S-20	TI-PSK222-38S-20X	38	1.1/4	4xM12
		210	TI-PSK222-38S-24	TI-PSK222-38S-24X	38	1.1/2	4xM12

aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	flanšo dydis [coliais]	varžtų dydis [mm]
Flanšinė jungtis SAE 3000 / suvirinama 	L	315	TI-PSK131-15L-08	-	15	1/2	4xM8
		200	TI-PSK131-18L-12	-	18	3/4	4xM10
		220	TI-PSK131-22L-12	-	22	3/4	4xM10
		180	TI-PSK131-28L-16	-	28	1	4xM10
		140	TI-PSK131-35L-20	-	35	1.1/4	4xM12
		180	TI-PSK131-42L-24	-	42	1.1/2	4xM12
	S	350	TI-PSK132-16S-08	-	16	1/2	4xM8
			TI-PSK132-20S-12	-	20	3/4	4xM10
			TI-PSK132-25S-12	-	25	3/4	4xM10
			TI-PSK132-30S-16	-	30	1	4xM10
		280	TI-PSK132-25S-20	-	25	1.1/4	4xM12
			TI-PSK132-30S-20	-	30	1.1/4	4xM12
			TI-PSK132-38S-20	-	38	1.1/4	4xM12
		210	TI-PSK132-38S-24	-	38	1.1/2	4xM12
			TI-PSK132-50-32	-	50x6	2	4xM14
TI-PSK132-65-32	-	65x8	2	4xM14			


AUKŠTAS SLĒGIS - flanšinės jungtys


aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	angų išdėstymo skersmuo [mm]	varžtų dydis [mm]	
Flanšinė 90° jungtis SAE 3000 / suvirinama 	L	315	TI-PSK231-15L-08	-	15	1/2	4xM8	
		200	TI-PSK231-18L-12	-	18	3/4	4xM10	
		220	TI-PSK231-22L-12	-	22	3/4	4xM10	
		180	TI-PSK231-28L-16	-	28	1	4xM10	
		140	TI-PSK231-35L-20	-	35	1.1/4	4xM12	
		180	TI-PSK231-42L-24	-	42	1.1/2	4xM12	
	S	350		TI-PSK232-16S-08	-	16	1/2	4xM8
				TI-PSK232-20S-12	-	20	3/4	4xM10
				TI-PSK232-25S-12	-	25	3/4	4xM10
				TI-PSK232-30S-16	-	30	1	4xM10
		280		TI-PSK232-25S-20	-	25	1.1/4	4xM12
				TI-PSK232-30S-20	-	30	1.1/4	4xM12
				TI-PSK232-38S-20	-	38	1.1/4	4xM12
210	TI-PSK232-38S-24	-	38	1.1/2	4xM12			

aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	angų išdėstymo skersmuo [mm]	varžtų dydis [mm]
Flanšinė jungtis SAE 6000 / DIN 2353 	S	400	TI-PSK142-16S-08	TI-PSK142-16S-08X	16	1/2	4xM8
			TI-PSK142-16S-12	TI-PSK142-16S-12X	16	3/4	4xM10
			TI-PSK142-20S-12	TI-PSK142-20S-12X	20	3/4	4xM10
			TI-PSK142-25S-12	TI-PSK142-25S-12X	25	3/4	4xM10
			TI-PSK142-25S-16	TI-PSK142-25S-16X	25	1	4xM12
			TI-PSK142-30S-16	TI-PSK142-30S-16X	30	1	4xM12
			TI-PSK142-30S-20	TI-PSK142-30S-20X	30	1.1/4	4xM14
		315	TI-PSK142-38S-20	TI-PSK142-38S-20X	38	1.1/4	4xM14
			TI-PSK142-38S-24	TI-PSK142-38S-24X	38	1.1/2	4xM16

aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	angų išdėstymo skersmuo [mm]	varžtų dydis [mm]
Flanšinė 90° jungtis SAE 6000 / DIN 2353 	S	400	TI-PSK242-16S-08	TI-PSK242-16S-08X	16	1/2	4xM8
			TI-PSK242-16S-12	TI-PSK242-16S-12X	16	3/4	4xM10
			TI-PSK242-20S-12	TI-PSK242-20S-12X	20	3/4	4xM10
			TI-PSK242-25S-12	TI-PSK242-25S-12X	25	3/4	4xM10
			TI-PSK242-25S-16	TI-PSK242-25S-16X	25	1	4xM12
			TI-PSK242-30S-16	TI-PSK242-30S-16X	30	1	4xM12
			TI-PSK242-30S-20	TI-PSK242-30S-20X	30	1.1/4	4xM14
		315	TI-PSK242-38S-20	TI-PSK242-38S-20X	38	1.1/4	4xM14
			TI-PSK242-38S-24	TI-PSK242-38S-24X	38	1.1/2	4xM16

AUKŠTAS SLĒGIS - flanšinės jungtys

aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	angų išdėstymo skersmuo [mm]	varžtų dydis [mm]
Flanšinė jungtis SAE 6000 / suvirinama 	S	400	TI-PSK152-16S-08	-	16	1/2	4xM8
			TI-PSK152-16S-12	-	16	3/4	4xM10
			TI-PSK152-20S-12	-	20	3/4	4xM10
			TI-PSK152-25S-12	-	25	3/4	4xM10
			TI-PSK152-25S-16	-	25	1	4xM12
		315	TI-PSK152-30S-16	-	30	1	4xM12
			TI-PSK152-30S-20	-	30	1.1/4	4xM14
			TI-PSK152-38S-20	-	38	1.1/4	4xM14
			TI-PSK152-38S-24	-	38	1.1/2	4xM16
		400	TI-PSK152-50-32	-	50x6	2	4xM20
		315	TI-PSK152-65-32	-	65x8	2	4xM20

aprašymas	serija	slėgis [barais]	indeksas (komplektas)	indeksas (korpusas)	išor. vamzd. skersmuo [mm]	angų išdėstymo skersmuo [mm]	varžtų dydis [mm]
Flanšinė 90° jungtis SAE 6000 / suvirinama 	S	400	TI-PSK252-16S-08	-	16	1/2	4xM8
			TI-PSK252-16S-12	-	16	3/4	4xM10
			TI-PSK252-20S-12	-	20	3/4	4xM10
			TI-PSK252-25S-12	-	25	3/4	4xM10
			TI-PSK252-25S-16	-	25	1	4xM12
		315	TI-PSK252-30S-16	-	30	1	4xM12
			TI-PSK252-30S-20	-	30	1.1/4	4xM14
			TI-PSK252-38S-20	-	38	1.1/4	4xM14
			TI-PSK252-38S-24	-	38	1.1/2	4xM16