


AUKŠTAS SLĖGIS - jungtys JIC 37°

Jungtys SAE - J514 (JIC 37°)

Srieginės vamzdinės jungtys, pagamintos pagal SAE J514 (ISO 8434-2) normą, yra plačiai naudojamos įvairiose pramonės šakose, nelanksčių vamzdinių žarnų, kurių išorinis skersmuo dažniausiai yra nuo 6 iki 38 mm, pagamintų iš plieno, sujungimui ir prijungimui. Šios jungtys taip pat gali būti naudojamos ir lanksčioms žarnoms prijungti. Naudojamos pavarose ir hidrauliniuose bei pneumatiniuose valdymo įtaisuose, taip pat skirti bendram naudojimui.

Jungties JIC 37° veikimo principas



Tam, kad sujungti jungtį su nelanksčia žarna, būtina naudoti vamzdžius su specialiu įrenginiu suformuotu kūginiu 74° ($37^\circ \times 2 = 74^\circ$) galu. Sujungimas susidaro prispaudus vidinį vamzdžio kūginio galo paviršių prie išorinio jungties kūgio. Tinkamas vamzdžio prispaudimas realizuojamas veržlėje esančios suveržimo gilzės dėka. Taip pat naudojamos jungtys su papildomu elastomeriniu žiediniu tarpikliu. Jungtis JIC 37° taip pat gali būti jungiamos su lanksčių hidraulinių JIC tipo žarnų (pvz. TI-ZJW110, TI-ZJZ110) apkaustais.

Techninė charakteristika

Medžiaga:

Cinkuotas anglinis plienas, nerūdijančioms jungtims - AISI 316 (316 Ti) plienas.

Darbinis slėgis:

Priklauso nuo jungties dydžio ir tipo: lentelėse nurodyti slėgiai atskirų tipų jungtims - tai maksimalūs darbiniai slėgiai (įskaitant laikiną slėgio padidėjimą). Saugumo koeficientas siekia 4:1 (apskaičiuotas statiniam slėgiui), jungties sujungimui su vamzdžiu bei jungtims su elastomeriniu tarpikliu. Jungtims su kūginiu sriegiu bei sandarinimu metalas-metalas šis koeficientas sudaro 2,5:1.

Darbinė temperatūra:

- jungtims iš anglinio plieno: nuo -20°C iki +120°C
- jungtims iš nerūdijančio plieno: nuo -60°C iki +200°C

Kai temperatūra yra aukštesnė nei +100°C, reikia įvertinti maksimalaus darbinio slėgio sumažėjimą.

Sandarinimai:


Standartinėje versijoje anglinio plieno jungtims sandarinimai yra gaminami iš nitrilo kaučiuko (NBR), o nerūdijančio plieno jungtims - iš vitono (FPM). Darbinė temperatūra sandarinimams siekia:


- nitrilo kaučiukui (NBR): nuo -35°C iki +100°C,
- vitonui (FPM): nuo -25°C iki +200°C.


Naudojamos terpės:

Jungtys JIC 37° gali būti naudojamos plačiam terpių spektrui. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, ar terpė atitinka jungčių medžiagą ir jų sandarinimus. Dėl kitokio nei standartinių hidraulinių alyvų panaudojimo būtina susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

AUKŠTAS SLĒGIS - jungtys JIC 37°


aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo	
				[mm]	[coliais]
Gilzė 	450	CA-200101	CA-210101	6	-
		CA-200101-W	CA-210101-W	-	1/4
		CA-200102	CA-210102	8	5/16
	350	CA-200103	CA-210103	10	-
		CA-200103-W	CA-210103-W	-	3/8
		CA-200104	CA-210104	12	-
		CA-200104-W	CA-210104-W	-	1/2
		CA-200105	CA-210105	16	5/8
		CA-200106	CA-210106	20	-
		CA-200106-W	CA-210106-W	-	3/4
	290	CA-200107	CA-210107	25	-
	240	CA-200107-W	CA-210107-W	-	1
		CA-200108	CA-210108	32	-
		CA-200108-W	CA-210108-W	-	1.1/4
		CA-200109	CA-210109	38	1.1/2
	350	CA-200110	CA-210110	14	-
CA-200111		CA-210111	15	-	
CA-200112		CA-210112	18	-	
240	CA-200113	CA-210113	30	-	


aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]	
Veržlė 	450	CA-200201	CA-210201	6	1/4	7/16-20
		CA-200202	CA-210202	8	5/16	1/2-20
	350	CA-200203	CA-210203	10	3/8	9/16-18
		CA-200204	CA-210204	12	1/2	3/4-16
		CA-200205	CA-210205	14-15-16	5/8	7/8-14
		CA-200206	CA-210206	18-20	3/4	1.1/16-12
	290	CA-200207	CA-210207	25	1	1.5/16-12
	240	CA-200208	CA-210208	30-32	1.1/4	1.5/8-12
		CA-200209	CA-210209	38	1.1/2	1.7/8-12

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]	
Veržlė 	450	CA-207601	CA-217601	6	1/4	7/16-20
		CA-207602	CA-217602	8	5/16	1/2-20
	350	CA-207603	CA-217603	10	3/8	9/16-18
		CA-207604	CA-217604	12	1/2	3/4-16
		CA-207605	CA-217605	14-15-16	5/8	7/8-14
		CA-207606	CA-217606	18-20	3/4	1.1/16-12
	290	CA-207607	CA-217607	25	1	1.5/16-12
	240	CA-207608	CA-217608	30-32	1.1/4	1.5/8-12
		CA-207609	CA-217609	38	1.1/2	1.7/8-12





AUKŠTAS SLĒGIS - jungtys JIC 37°


aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [BSP]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Tiesi jungtis su išoriniu BSP sriegiu 	350	CA-200301-3	CA-210301-3	6	1/4	1/8	7/16-20
		CA-200302-3	CA-210302-3	8	5/16	1/8	1/2-20
		CA-200303-3	CA-210303-3	10	3/8	1/4	9/16-18
		CA-200304-3	CA-210304-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-200305-3	CA-210305-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
	CA-200306-3	CA-210306-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12	
	290	CA-200307-3	CA-210307-3	25	1	1	1.5/16-12
	240	CA-200308-3	CA-210308-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
		CA-200309-3	CA-210309-3	38	1.1/2	1.1/2	1.7/8-12
	350	CA-200310-3	CA-210310-3	6	1/4	1/4	7/16-20
		CA-200311-3	CA-210311-3	6	1/4	3/8	7/16-20
		CA-200312-3	CA-210312-3	6	1/4	1/2	7/16-20
		CA-200313-3	CA-210313-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-200314-3	CA-210314-3	8	5/16	3/8	1/2-20
		CA-200315-3	CA-210315-3	10	3/8	1/8	9/16-18
		CA-200316-3	CA-210316-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-200317-3	CA-210317-3	10	3/8	1/2	9/16-18
		CA-200318-3	CA-210318-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-200319-3	CA-210319-3	12	1/2	1/2	3/4-16
		CA-200320-3	CA-210320-3	12	1/2	3/4	3/4-16
		CA-200321-3	CA-210321-3	14-15-16	5/8	3/8	7/8-14
		CA-200322-3	CA-210322-3	14-15-16	5/8	3/4	7/8-14
		CA-200323-3	CA-210323-3	18-20	3/4	3/8	1.1/16-12
		CA-200324-3	CA-210324-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12
	290	CA-200325-3	CA-210325-3	18-20	3/4	1	1.1/16-12
		CA-200326-3	CA-210326-3	25	1	3/4	1.5/16-12
	240	CA-200327-3	CA-210327-3	25	1	1.1/4	1.5/16-12
		CA-200328-3	CA-210328-3	30-32	1.1/4	1	1.5/8-12
		CA-200329-3	CA-210329-3	30-32	1.1/4	1.1/2	1.5/8-12
		CA-200330-3	CA-210330-3	38	1.1/2	1.1/4	1.7/8-12

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [UN-UNF]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Tiesi jungtis su išoriniu UN-UNF sriegiu 	400	CA-200501-3	CA-210501-3	6	1/4	7/16-20	7/16-20
		CA-200502-3	CA-210502-3	8	5/16	1/2-20	1/2-20
	350	CA-200503-3	CA-210503-3	10	3/8	9/16-18	9/16-18
		CA-200504-3	CA-210504-3	12	1/2	3/4-16	3/4-16
		CA-200505-3	CA-210505-3	14-15-16	5/8	7/8-14	7/8-14
		CA-200506-3	CA-210506-3	18-20	3/4	1.1/16-12	1.1/16-12
	290	CA-200507-3	CA-210507-3	25	1	1.5/16-12	1.5/16-12
	240	CA-200508-3	CA-210508-3	30-32	1.1/4	1.5/8-12	1.5/8-12
		CA-200509-3	CA-210509-3	38	1.1/2	1.7/8-12	1.7/8-12
	400	CA-200510-3	CA-210510-3	6	1/4	1/2-20	7/16-20
		CA-200511-3	CA-210511-3	6	1/4	9/16-18	7/16-20
		CA-200512-3	CA-210512-3	6	1/4	3/4-16	7/16-20
		CA-200513-3	CA-210513-3	8	5/16	9/16-18	1/2-20
		CA-200514-3	CA-210514-3	10	3/8	7/16-20	9/16-18
		CA-200515-3	CA-210515-3	10	3/8	1/2-20	9/16-18
		CA-200516-3	CA-210516-3	10	3/8	3/4-16	9/16-18
		CA-200517-3	CA-210517-3	10	3/8	7/8-14	9/16-18
		CA-200518-3	CA-210518-3	12	1/2	9/16-18	3/4-16
		CA-200519-3	CA-210519-3	12	1/2	7/8-14	3/4-16
		CA-200520-3	CA-210520-3	12	1/2	1.1/16-12	3/4-16
		CA-200521-3	CA-210521-3	14-15-16	5/8	3/4-16	7/8-14
		CA-200522-3	CA-210522-3	14-15-16	5/8	1.1/16-12	7/8-14
		CA-200523-3	CA-210523-3	18-20	3/4	3/4-16	1.1/16-12
		CA-200524-3	CA-210524-3	18-20	3/4	7/8-14	1.1/16-12
	290	CA-200525-3	CA-210525-3	18-20	3/4	1.5/16-12	1.1/16-12
		CA-200526-3	CA-210526-3	25	1	7/8-14	1.5/16-12
		CA-200527-3	CA-210527-3	25	1	1.1/16-12	1.5/16-12
	240	CA-200528-3	CA-210528-3	25	1	1.5/8-12	1.5/16-12
		CA-200529-3	CA-210529-3	30-32	1.1/4	1.5/16-12	1.5/8-12
	CA-200530-3	CA-210530-3	38	1.1/2	1.5/8-12	1.7/8-12	


AUKŠTAS SLĖGIS - jungtys JIC 37°


aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [mm]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Tiesi jungtis su išoriniu metrinu sriegiu 	350	CA-200401-3	CA-210401-3	6	1/4	10x1	7/16-20
		CA-200402-3	CA-210402-3	8	5/16	12x1,5	1/2-20
		CA-200403-3	CA-210403-3	10	3/8	14x1,5	9/16-18
		CA-200404-3	CA-210404-3	12	1/2	16x1,5	3/4-16
		CA-200405-3	CA-210405-3	14-15-16	5/8	22x1,5	7/8-14
	290	CA-200406-3	CA-210406-3	18-20	3/4	27x2	1.1/16-12
	240	CA-200407-3	CA-210407-3	25	1	33x2	1.5/16-12
		CA-200408-3	CA-210408-3	30-32	1.1/4	42x2	1.5/8-12
	350	CA-200409-3	CA-210409-3	38	1.1/2	48x2	1.7/8-12
		CA-200410-3	CA-210410-3	6	1/4	12x1,5	7/16-20
		CA-200411-3	CA-210411-3	8	5/16	10x1	1/2-20
		CA-200412-3	CA-210412-3	8	5/16	14x1,5	1/2-20
		CA-200413-3	CA-210413-3	10	3/8	16x1,5	9/16-18
		CA-200414-3	CA-210414-3	12	1/2	14x1,5	3/4-16
		CA-200415-3	CA-210415-3	12	1/2	18x1,5	3/4-16
		CA-200416-3	CA-210416-3	14-15-16	5/8	18x1,5	7/8-14
		CA-200417-3	CA-210417-3	14-15-16	5/8	20x1,5	7/8-14
		CA-200418-3	CA-210418-3	18-20	3/4	22x1,5	1.1/16-12
		CA-200419-3	CA-210419-3	25	1	27x2	1.5/16-12

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [BSP]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Tiesi jungtis su vidiniu BSP sriegiu 	350	CA-200601-3	CA-210601-3	6	1/4	1/8	7/16-20
		CA-200602-3	CA-210602-3	8	5/16	1/8	1/2-20
		CA-200603-3	CA-210603-3	10	3/8	1/4	9/16-18
		CA-200604-3	CA-210604-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-200605-3	CA-210605-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
	290	CA-200606-3	CA-210606-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12
	240	CA-200607-3	CA-210607-3	25	1	1	1.5/16-12
		CA-200608-3	CA-210608-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
	350	CA-200609-3	CA-210609-3	38	1.1/2	1.1/2	1.7/8-12
		CA-200610-3	CA-210610-3	6	1/4	1/4	7/16-20
		CA-200611-3	CA-210611-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-200612-3	CA-210612-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-200613-3	CA-210613-3	10	3/8	1/2	9/16-18
		CA-200614-3	CA-210614-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-200615-3	CA-210615-3	12	1/2	1/2	3/4-16
		CA-200616-3	CA-210616-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12
		CA-200617-3	CA-210617-3	30-32	1.1/4	1	1.5/8-12
		CA-200618-3	CA-210618-3	38	1.1/2	1.1/4	1.7/8-12


aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [NPT]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Tiesi jungtis su vidiniu NPT sriegiu 	350	CA-200701-3	CA-210701-3	6	1/4	1/8	7/16-20
		CA-200702-3	CA-210702-3	8	5/16	1/8	1/2-20
		CA-200703-3	CA-210703-3	10	3/8	1/4	9/16-18
		CA-200704-3	CA-210704-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-200705-3	CA-210705-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
	290	CA-200706-3	CA-210706-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12
	240	CA-200707-3	CA-210707-3	25	1	1	1.5/16-12
		CA-200708-3	CA-210708-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
	350	CA-200709-3	CA-210709-3	38	1.1/2	1.1/2	1.7/8-12
		CA-200710-3	CA-210710-3	6	1/4	1/4	7/16-20
		CA-200711-3	CA-210711-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-200712-3	CA-210712-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-200713-3	CA-210713-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-200714-3	CA-210714-3	12	1/2	1/2	3/4-16
		CA-200715-3	CA-210715-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12


AUKŠTAS SLĖGIS - jungtys JIC 37°

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [BSPT]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Tiesi jungtis su išoriniu kūginiu BSPT sriegiu 	350	CA-200801-3	CA-210801-3	6	1/4	1/8	7/16-20
		CA-200802-3	CA-210802-3	8	5/16	1/8	1/2-20
		CA-200803-3	CA-210803-3	10	3/8	1/4	9/16-18
		CA-200804-3	CA-210804-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-200805-3	CA-210805-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
	CA-200806-3	CA-210806-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12	
	290	CA-200807-3	CA-210807-3	25	1	1	1.5/16-12
	240	CA-200808-3	CA-210808-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
		CA-200809-3	CA-210809-3	38	1.1/2	1.1/2	1.7/8-12
	350	CA-200810-3	CA-210810-3	6	1/4	1/4	7/16-20
		CA-200811-3	CA-210811-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-200812-3	CA-210812-3	10	3/8	1/8	9/1 6-1 81
		CA-200813-3	CA-210813-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-200814-3	CA-210814-3	10	3/8	1/2	9/16-18
		CA-200815-3	CA-210815-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-200816-3	CA-210816-3	12	1/2	1/2	3/4-16
		CA-200817-3	CA-210817-3	12	1/2	3/4	3/4-16
		CA-200818-3	CA-210818-3	14-15-16	5/8	3/8	7/8-14
		CA-200819-3	CA-210819-3	14-15-16	5/8	3/4	7/8-14
	290	CA-200820-3	CA-210820-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12
		CA-200821-3	CA-210821-3	18-20	3/4	1	1.1/16-12
	240	CA-200822-3	CA-210822-3	25	1	3/4	1.5/16-12
		CA-200823-3	CA-210823-3	30-32	1.1/4	1	1.5/8-12
	CA-200824-3	CA-210824-3	38	1.1/2	1.1/4	1.7/8-12	


aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [NPT]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Tiesi jungtis su išoriniu kūginiu NPT sriegiu 	350	CA-200901-3	CA-210901-3	6	1/4	1/8	7/16-20
		CA-200902-3	CA-210902-3	8	5/16	1/8	1/2-20
		CA-200903-3	CA-210903-3	10	3/8	1/4	9/16-18
		CA-200904-3	CA-210904-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-200905-3	CA-210905-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
	CA-200906-3	CA-210906-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12	
	290	CA-200907-3	CA-210907-3	25	1	1	1.5/16-12
	240	CA-200908-3	CA-210908-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
		CA-200909-3	CA-210909-3	38	1.1/2	1.1/2	1.7/8-12
	350	CA-200910-3	CA-210910-3	6	1/4	1/4	7/16-20
		CA-200911-3	CA-210911-3	6	1/4	3/8	7/16-20
		CA-200912-3	CA-210912-3	6	1/4	1/2	7/16-20
		CA-200913-3	CA-210913-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-200914-3	CA-210914-3	10	3/8	1/8	9/16-18
		CA-200915-3	CA-210915-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-200916-3	CA-210916-3	10	3/8	1/2	9/16-18
		CA-200917-3	CA-210917-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-200918-3	CA-210918-3	12	1/2	1/2	3/4-16
		CA-200919-3	CA-210919-3	12	1/2	3/4	3/4-16
		CA-200920-3	CA-210920-3	14-15-16	5/8	3/8	7/8-14
		CA-200921 3	CA-210921 3	14-15-16	5/8	3/4	7/8-14
		CA-200922-3	CA-210922-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12
	290	CA-200923 3	CA-210923 3	18-20	3/4	1	1.1/16-12
		CA-200924-3	CA-210924-3	25	1	3/4	1.5/16-12
	240	CA-200925-3	CA-210925-3	30-32	1.1/4	1	1.5/8-12
		CA-200926-3	CA-210926-3	38	1.1/2	1.1/4	1.7/8-12


AUKŠTAS SLĒGIS - jungtys JIC 37°




aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [BSPT]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Kampinė 90° jungtis su išoriniu kūginiu BSPT sriegiu 	350	CA-201001-3	CA-211001-3	6	1/4	1/8	7/16-20
		CA-201002-3	CA-211002-3	8	5/16	1/8	1/2-20
		CA-201003-3	CA-211003-3	10	3/8	1/4	9/16-18
		CA-201004-3	CA-211004-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-201005-3	CA-211005-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
	290	CA-201006-3	CA-211006-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12
	240	CA-201007-3	CA-211007-3	25	1	1	1.5/16-12
		CA-201008-3	CA-211008-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
	350	CA-201009-3	CA-211009-3	38	1.1/2	1.1/2	1.7/8-12
		CA-201010-3	CA-211010-3	6	1/4	1/4	7/16-20
		CA-201011-3	CA-211011-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-201012-3	CA-211012-3	10	3/8	1/8	9/16-18
		CA-201013-3	CA-211013-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-201014-3	CA-211014-3	10	3/8	1/2	9/16-18
		CA-201015-3	CA-211015-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-201016-3	CA-211016-3	12	1/2	1/2	3/4-16
		CA-201017-3	CA-211017-3	12	1/2	3/4	3/4-16
		CA-201018-3	CA-211018-3	14-15-16	5/8	3/8	7/8-14
		CA-201019-3	CA-211019-3	14-15-16	5/8	3/4	7/8-14
	290	CA-201020-3	CA-211020-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12
		CA-201021-3	CA-211021-3	18-20	3/4	1	1.1/16-12
	240	CA-201022-3	CA-211022-3	25	1	3/4	1.5/16-12
		CA-201023-3	CA-211023-3	30-32	1.1/4	1	1.5/8-12

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [NPT]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Kampinė 90° jungtis su išoriniu kūginiu NPT sriegiu 	350	CA-201101-3	CA-211101-3	6	1/4	1/8	7/16-20
		CA-201102-3	CA-211102-3	8	5/16	1/8	1/2-20
		CA-201103-3	CA-211103-3	10	3/8	1/4	9/16-18
		CA-201104-3	CA-211104-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-201105-3	CA-211105-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
	290	CA-201106-3	CA-211106-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12
	240	CA-201107-3	CA-211107-3	25	1	1	1.5/16-12
		CA-201108-3	CA-211108-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
	350	CA-201109-3	CA-211109-3	38	1.1/2	1.1/2	1.7/8-12
		CA-201110-3	CA-211110-3	6	1/4	1/4	7/16-20
		CA-201111-3	CA-211111-3	6	1/4	3/8	7/16-20
		CA-201112-3	CA-211112-3	6	1/4	1/2	7/16-20
		CA-201113-3	CA-211113-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-201114-3	CA-211114-3	10	3/8	1/8	9/16-18
		CA-201115-3	CA-211115-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-201116-3	CA-211116-3	10	3/8	1/2	9/16-18
		CA-201117-3	CA-211117-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-201118-3	CA-211118-3	12	1/2	1/2	3/4-16
		CA-201119-3	CA-211119-3	12	1/2	3/4	3/4-16
	290	CA-201120-3	CA-211120-3	14-15-16	5/8	3/8	7/8-14
		CA-201121-3	CA-211121-3	14-15-16	5/8	3/4	7/8-14
	240	CA-201122-3	CA-211122-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12
		CA-201123-3	CA-211123-3	18-20	3/4	1	1.1/16-12
240	CA-201124-3	CA-211124-3	25	1	3/4	1.5/16-12	
	CA-201125-3	CA-211125-3	25	1	1.1/4	1.5/16-12	
	CA-201126-3	CA-211126-3	30-32	1.1/4	1	1.5/8-12	
	CA-201127-3	CA-211127-3	30-32	1.1/4	1.1/2	1.5/8-12	
	CA-201128-3	CA-211128-3	38	1.1/2	1.1/4	1.7/8-12	

AUKŠTAS SLĖGIS - jungtys JIC 37°


aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]	
Tiesi pertvarinė jungtis 	450	CA-202001-3	CA-212001-3	6	1/4	7/16-20
		CA-202002-3	CA-212002-3	8	5/16	1/2-20
	350	CA-202003-3	CA-212003-3	10	3/8	9/16-18
		CA-202004-3	CA-212004-3	12	1/2	3/4-16
		CA-202005-3	CA-212005-3	14-15-16	5/8	7/8-14
		CA-202006-3	CA-212006-3	18-20	3/4	1.1/16-12
	290	CA-202007-3	CA-212007-3	25	1	1.5/16-12
	240	CA-202008-3	CA-212008-3	30-32	1.1/4	1.5/8-12
		CA-202009-3	CA-212009-3	38	1.1/2	1.7/8-12

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo				JIC 37° [UN-UNF]	
				[mm]		[coliais]		A	B
				A	B	A	B		
Tiesi jungtis 	450	CA-202401-3	CA-212401-3	6	6	1/4	1/4	7/16-20	7/16-20
		CA-202402-3	CA-212402-3	8	8	5/16	5/16	1/2-20	1/2-20
	350	CA-202403-3	CA-212403-3	10	10	3/8	3/8	9/16-18	9/16-18
		CA-202404-3	CA-212404-3	12	12	1/2	1/2	3/4-16	3/4-16
		CA-202405-3	CA-212405-3	14-15-16	14-15-16	5/8	5/8	7/8-14	7/8-14
		CA-202406-3	CA-212406-3	18-20	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12	1.1/16-12
	290	CA-202407-3	CA-212407-3	25	25	1	1	1.5/16-12	1.5/16-12
	240	CA-202408-3	CA-212408-3	30-32	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12	1.5/8-12
		CA-202409-3	CA-212409-3	38	38	1.1/2	1.1/2	1.7/8-12	1.7/8-12
	350	CA-202410-3	CA-212410-3	10	6	3/8	1/4	9/16-18	7/16-20
		CA-202411-3	CA-212411-3	12	10	1/2	3/8	3/4-16	9/16-18
		CA-202412-3	CA-212412-3	14-15-16	12	5/8	1/2	7/8-14	3/4-16
		CA-202413-3	CA-212413-3	18-20	12	3/4	1/2	1.1/16-12	3/4-16
	290	CA-202414-3	CA-212414-3	18-20	14-15-16	3/4	5/8	1.1/16-12	7/8-14
		CA-202415-3	CA-212415-3	25	18-20	1	3/4	1.5/16-12	1.1/16-12


aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]	
Kampinė 90° jungtis 	450	CA-202501-3	CA-212501-3	6	1/4	7/16-20
		CA-202502-3	CA-212502-3	8	5/16	1/2-20
	350	CA-202503-3	CA-212503-3	10	3/8	9/16-18
		CA-202504-3	CA-212504-3	12	1/2	3/4-16
		CA-202505-3	CA-212505-3	14-15-16	5/8	7/8-14
		CA-202506-3	CA-212506-3	18-20	3/4	1.1/16-12
	290	CA-202507-3	CA-212507-3	25	1	1.5/16-12
	240	CA-202508-3	CA-212508-3	30-32	1.1/4	1.5/8-12
CA-202509-3		CA-212509-3	38	1.1/2	1.7/8-12	
Trišakė jungtis 	450	CA-202601-3	CA-212601-3	6	1/4	7/16-20
		CA-202602-3	CA-212602-3	8	5/16	1/2-20
	350	CA-202603-3	CA-212603-3	10	3/8	9/16-18
		CA-202604-3	CA-212604-3	12	1/2	3/4-16
		CA-202605-3	CA-212605-3	14-15-16	5/8	7/8-14
		CA-202606-3	CA-212606-3	18-20	3/4	1.1/16-12
	290	CA-202607-3	CA-212607-3	25	1	1.5/16-12
	240	CA-202608-3	CA-212608-3	30-32	1.1/4	1.5/8-12
CA-202609-3		CA-212609-3	38	1.1/2	1.7/8-12	
Keturšakė jungtis 	450	CA-202701-3	CA-212701-3	6	1/4	7/16-20
		CA-202702-3	CA-212702-3	8	5/16	1/2-20
	350	CA-202703-3	CA-212703-3	10	3/8	9/16-18
		CA-202704-3	CA-212704-3	12	1/2	3/4-16
		CA-202705-3	CA-212705-3	14-15-16	5/8	7/8-14
		CA-202706-3	CA-212706-3	18-20	3/4	1.1/16-12
	290	CA-202707-3	CA-212707-3	25	1	1.5/16-12
	240	CA-202708-3	CA-212708-3	30-32	1.1/4	1.5/8-12
CA-202709-3		CA-212709-3	38	1.1/2	1.7/8-12	

AUKŠTAS SLĒGIS - jungtys JIC 37°

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [BSP]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Nustatomoji kampinė 90° jungtis su išoriniu BSP sriegiu (žiedas, tarpiklis)	350	CA-204401-3	CA-214401-3	6	1/4	1/8	7/16-20
	315	CA-204402-3	CA-214402-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-204403-3	CA-214403-3	10	3/8	1/4	9/16-18
	250	CA-204404-3	CA-214404-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-204405-3	CA-214405-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
		CA-204406-3	CA-214406-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12
	200	CA-204407-3	CA-214407-3	25	1	1	1.5/16-12
		CA-204408-3	CA-214408-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
	160	CA-204409-3	CA-214409-3	38	1.1/2	1.1/2	17/8-12
	315	CA-204410-3	CA-214410-3	6	1/4	1/4	7/16-20
	250	CA-204411-3	CA-214411-3	6	1/4	3/8	7/16-20
		CA-204412-3	CA-214412-3	6	1/4	1/2	7/16-20
	350	CA-204413-3	CA-214413-3	8	5/16	1/8	1/2-20
	250	CA-204414-3	CA-214414-3	8	5/16	3/8	1/2-20
		CA-204415-3	CA-214415-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-204416-3	CA-214416-3	10	3/8	1/2	9/16-18
	315	CA-204417-3	CA-214417-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-204418-3	CA-214418-3	12	1/2	1/2	3/4-16
	250	CA-204419-3	CA-214419-3	12	1/2	3/4	3/4-16
		CA-204420-3	CA-214420-3	14-15-16	5/8	3/8	7/8-14
		CA-204421-3	CA-214421-3	14-15-16	5/8	3/4	7/8-14
		CA-204422-3	CA-214422-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12
	200	CA-204423-3	CA-214423-3	18-20	3/4	1	1.1/16-12
	250	CA-204424-3	CA-214424-3	25	1	3/4	1.5/16-12
	200	CA-204425-3	CA-214425-3	25	1	1.1/4	1.5/16-12
		CA-204426-3	CA-214426-3	30-32	1.1/4	1	1.5/8-12
		CA-204427-3	CA-214427-3	38	1.1/2	1.1/4	1.7/8-12




aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [BSP]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Nustatomoji trišakė L jungtis su išoriniu BSP sriegiu (žiedas, tarpiklis)	350	CA-205001-3	CA-215001-3	6	1/4	1/8	7/16-20
	315	CA-205002-3	CA-215002-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-205003-3	CA-215003-3	10	3/8	1/4	9/16-18
	250	CA-205004-3	CA-215004-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-205005-3	CA-215005-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
		CA-205006-3	CA-215006-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12
	200	CA-205007-3	CA-215007-3	25	1	1	1.5/16-12
		CA-205008-3	CA-215008-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
	160	CA-205009-3	CA-215009-3	38	1.1/2	1.1/2	17/8-12
	315	CA-205010-3	CA-215010-3	6	1/4	1/4	7/16-20
	250	CA-205011-3	CA-215011-3	6	1/4	3/8	7/16-20
		CA-205012-3	CA-215012-3	6	1/4	1/2	7/16-20
	350	CA-205013-3	CA-215013-3	8	5/16	1/8	1/2-20
	250	CA-205014-3	CA-215014-3	8	5/16	3/8	1/2-20
		CA-205015-3	CA-215015-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-205016-3	CA-215016-3	10	3/8	1/2	9/16-18
	315	CA-205017-3	CA-215017-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-205018-3	CA-215018-3	12	1/2	1/2	3/4-16
	250	CA-205019-3	CA-215019-3	12	1/2	3/4	3/4-16
		CA-205020-3	CA-215020-3	14-15-16	5/8	3/8	7/8-14
		CA-205021-3	CA-215021-3	14-15-16	5/8	3/4	7/8-14
		CA-205022-3	CA-215022-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12
	200	CA-205023-3	CA-215023-3	18-20	3/4	1	1.1/16-12
	250	CA-205024-3	CA-215024-3	25	1	3/4	1.5/16-12
	200	CA-205025-3	CA-215025-3	25	1	1.1/4	1.5/16-12
		CA-205026-3	CA-215026-3	30-32	1.1/4	1	1.5/8-12
		CA-205027-3	CA-215027-3	38	1.1/2	1.1/4	1.7/8-12



AUKŠTAS SLĒGIS - jungtys JIC 37°

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [BSP]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Nustatomoji trišakė T jungtis su išoriniu BSP sriegiu (žiedas, tarpiklis)	350	CA-205301-3	CA-215301-3	6	1/4	1/8	7/16-20
	315	CA-205302-3	CA-215302-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-205303-3	CA-215303-3	10	3/8	1/4	9/16-18
	250	CA-205304-3	CA-215304-3	12	1/2	3/8	3/4-16
		CA-205305-3	CA-215305-3	14-15-16	5/8	1/2	7/8-14
		CA-205306-3	CA-215306-3	18-20	3/4	3/4	1.1/16-12
	200	CA-205307-3	CA-215307-3	25	1	1	1.5/16-12
		CA-205308-3	CA-215308-3	30-32	1.1/4	1.1/4	1.5/8-12
	160	CA-205309-3	CA-215309-3	38	1.1/2	1.1/2	1.7/8-12
	315	CA-205310-3	CA-215310-3	6	1/4	1/4	7/16-20
	250	CA-205311-3	CA-215311-3	6	1/4	3/8	7/16-20
		CA-205312-3	CA-215312-3	6	1/4	1/2	7/16-20
	350	CA-205313-3	CA-215313-3	8	5/16	1/8	1/2-20
	250	CA-205314-3	CA-215314-3	8	5/16	3/8	1/2-20
		CA-205315-3	CA-215315-3	10	3/8	3/8	9/16-18
		CA-205316-3	CA-215316-3	10	3/8	1/2	9/16-18
	315	CA-205317-3	CA-215317-3	12	1/2	1/4	3/4-16
	250	CA-205318-3	CA-215318-3	12	1/2	1/2	3/4-16
		CA-205319-3	CA-215319-3	12	1/2	3/4	3/4-16
		CA-205320-3	CA-215320-3	14-15-16	5/8	3/8	7/8-14
		CA-205321-3	CA-215321-3	14-15-16	5/8	3/4	7/8-14
	200	CA-205322-3	CA-215322-3	18-20	3/4	1/2	1.1/16-12
		CA-205323-3	CA-215323-3	18-20	3/4	1	1.1/16-12
	250	CA-205324-3	CA-215324-3	25	1	3/4	1.5/16-12
	200	CA-205325-3	CA-215325-3	25	1	1.1/4	1.5/16-12
		CA-205326-3	CA-215326-3	30-32	1.1/4	1	1.5/8-12
		CA-205327-3	CA-215327-3	38	1.1/2	1.1/4	1.7/8-12




aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]	
Kamštis su vidiniu sriegiu	450	CA-207301	CA-217301	6	1/4	7/16-20
		CA-207302	CA-217302	8	5/16	1/2-20
	350	CA-207303	CA-217303	10	3/8	9/16-18
		CA-207304	CA-217304	12	1/2	3/4-16
		CA-207305	CA-217305	14-15-16	5/8	7/8-14
		CA-207306	CA-217306	18-20	3/4	1.1/16-12
	290	CA-207307	CA-217307	25	1	1.5/16-12
	240	CA-207308	CA-217308	30-32	1.1/4	1.5/8-12
		CA-207309	CA-217309	38	1.1/2	1.7/8-12





aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]	
Kamštis su išoriniu sriegiu	450	CA-207401-3	CA-217401-3	6	1/4	7/16-20
		CA-207402-3	CA-217402-3	8	5/16	1/2-20
	350	CA-207403-3	CA-217403-3	10	3/8	9/16-18
		CA-207404-3	CA-217404-3	12	1/2	3/4-16
		CA-207405-3	CA-217405-3	14-15-16	5/8	7/8-14
		CA-207406-3	CA-217406-3	18-20	3/4	1.1/16-12
	290	CA-207407-3	CA-217407-3	25	1	1.5/16-12
	240	CA-207408-3	CA-217408-3	30-32	1.1/4	1.5/8-12
CA-207409-3		CA-217409-3	38	1.1/2	1.7/8-12	



AUKŠTAS SLĒGIS - jungtys JIC 37°

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	JIC 37 [UN-UNF]	G [BSPT]
Tiesioji jungtis su išoriniu sriegiu BSPT 	350	CA-203801-3	CA-213801-3	7/16-20	1/8
		CA-203802-3	CA-213802-3	1/2-20	1/8
		CA-203803-3	CA-213803-3	9/16-18	1/4
		CA-203804-3	CA-213804-3	3/4-16	3/8
		CA-203805-3	CA-213805-3	7/8-14	1/2
		CA-203806-3	CA-213806-3	1.1/16-12	3/4
	290	CA-203807-3	CA-213807-3	1.5/16-12	1
	240	CA-203808-3	CA-213808-3	1.5/8-12	1.1/4
		CA-203809-3	CA-213809-3	1.7/8-12	1.1/2
	350	CA-203810-3	CA-213810-3	7/16-20	1/4
		CA-203811-3	CA-213811-3	1/2-20	1/4
		CA-203812-3	CA-213812-3	9/16-18	3/8
		CA-203813-3	CA-213813-3	3/4-16	1/4
		CA-203814-3	CA-213814-3	3/4-16	1/2
		CA-203815-3	CA-213815-3	7/8-14	3/8
		CA-203816-3	CA-213816-3	7/8-14	3/4
		CA-203817-3	CA-213817-3	1.1/16-12	1/2
		CA-203818-3	CA-213818-3	1.1/16-12	1
		CA-203819-3	CA-213819-3	1.5/16-12	3/4

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	JIC 37° [UN-UNF]	G [NPT]
Tiesioji jungtis su išoriniu sriegiu NPT 	350	CA-203901	CA-213901	7/16-20	1/8
		CA-203902	CA-213902	1/2-20	1/8
		CA-203903	CA-213903	9/16-18	1/4
		CA-203904	CA-213904	3/4-16	3/8
		CA-203905	CA-213905	7/8-14	1/2
		CA-203906	CA-213906	1.1/16-12	3/4
	290	CA-203907	CA-213907	1.5/16-12	1
	240	CA-203908	CA-213908	1.5/8-12	1.1/4
		CA-203909	CA-213909	1.7/8-12	1.1/2
	350	CA-203910	CA-213910	7/16-20	1/4
		CA-203911	CA-213911	1/2-20	1/4
		CA-203912	CA-213912	9/16-18	1/8
		CA-203913	CA-213913	9/16-18	3/8
		CA-203914	CA-213914	9/16-18	1/2
		CA-203915	CA-213915	3/4-16	1/4
		CA-203916	CA-213916	3/4-16	1/2
		CA-203917	CA-213917	3/4-16	3/4
		CA-203918	CA-213918	7/8-14	3/8
		CA-203919	CA-213919	7/8-14	3/4
		CA-203920	CA-213920	1.1/16-12	1/2
	290	CA-203921	CA-213921	1.5/16-12	3/4
	240	CA-203922	CA-213922	1.5/8-12	1

aprašymas	slėgis [barais]	indeksas (galv. plienas)	indeksas (AISI 316)	išorinis vamzdelio skersmuo		G [BSP]	JIC 37° [UN-UNF]
				[mm]	[coliais]		
Manometrinė jungtis 	350	CA-205601-3	CA-215601-3	6	1/4	1/4	7/16-20
		CA-205602-3	CA-215602-3	8	5/16	1/4	1/2-20
		CA-205603-3	CA-215603-3	10	3/8	1/4	9/16-18
		CA-205604-3	CA-215604-3	12	1/2	1/4	3/4-16
		CA-205605-3	CA-215605-3	6	1/4	1/2	7/16-20
		CA-205606-3	CA-215606-3	8	5/16	1/2	1/2-20
		CA-205607-3	CA-215607-3	10	3/8	1/2	9/16-18
		CA-205608-3	CA-215608-3	12	1/2	1/2	3/4-16